入院診療計画書

<u>患者氏名:</u>		様 登録番号(<u>) 病名:狭心症 治療法:冠動脈バイパス手術 主治医:</u>						<u>治医:</u> 印
経過	入院当日	手術前日 手術前日	手術前	手術当日 手術後 集中治療室に入ります	衛後18日 術後1日目から	4 田 病棟移動当日 医師の判断で病棟に移動します	病棟移動2日目から6日目	7 田 移動7日目	移動8日目以降	術後14日目以降 退院可能です
日付			'	7. () M. M. L. () V. ()						Tail 110 4 7
食事	治療食となります 病院食以外は 食べないでください	夕食まで食べることができます 水分は夜12時以降は 飲まないでください	絶飲食 うがいはしてもかまいません	→	医師の指示でお水が飲めます 食事が始まります	治療食水分制限があります	→	医師の指示で 水分制限がなくなります		
活動	安静度は自由です	→	手術室には歩いていきます	ベッド上安静です	心臓リハビリテーションが始まります 看護師と一緒に 立位・足踏み・ペッドの周りを 歩きます	心臓リハビリテーション 50メートル歩行をします	心臓リハビリテーション 100・200・400メートル 歩行をします	体調に合わせて 歩きましょう	→	(退院の目安) 1. 息苦しさや胸部不快などの自覚症状がない 2. 内服薬により強い痛みがおさえられている 3. 38で以上の発熱がない 4. 採血結果が問題ない
排泄			手術室に行く前にトイレを済ませてください	尿を出すための 管が入っています	→	排便時はポータブルトイレを 使用します	歩いてトイレに行きます 歩いてトイレに行けるようになったら 原を出すための管を抜きます しばらくの間は尿をためていただきます	\rightarrow	→	
清潔	入浴	お風呂に入ります	洗面をしてください		温かいタオルで 体を拭きます	→	→	体に入っていたチューブが 抜けていれば シャワー浴ができます	\rightarrow	(退院後の注意点) 退院後に38°以上の発熱や胸部症状を 伴ったときにはこ連絡ください
内服・点滴	常用薬を看護師に 渡してください 医師の指示により 内服変更があります	寝る前に下剤と睡眠薬を 服用します	朝 少量の水で薬を飲みます	痛みが強いときには 痛み止めの点滴をします	点滴をします 医師の指示で内服が始まります	→	医師の指示で点滴が終了します			(連絡先) 沼津市立病院:055-924-5100 平日昼間: 心臓血管外科外来 夜間休日: 教命教急センター
検査	必要に応じて 採血やMRI検査などがあります				採血をします レントゲンを振ります	毎朝体重を測ります	必要に応じて 採血やレントゲン検査、 心臓エコーの検査をします			必要に応じて 採血をします
処置	必要に応じて 歯科口腔外科を受診します	手術部位の毛を剃ります	手術着とT字帯に 着替えます	鼻やのど、胸などに チューブが入っています	ガーゼ交換をします 医師の判断で チューブを抜きます	\rightarrow	→	\rightarrow		
説明 - 指導	看護師より 看護師より 入院時・手術前オリエンテーションがあります ご不明な点や不安なことは いつでもお尋ねください			手術後ご家族に説明があります 痛みは我慢せず ナースコールで教えてください	, — , c mc o ,			退院後の生活について 説明があります	→	退院後の薬の服用や 次回外来受診方法などについて 説明があります

沼津市立病院 病棟 担当看護師:

患者様氏名: